



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води

(съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите)

Обект	Водоснабдяване на с. Вълча поляна.
Цел на заявеното водовземане	Обществено питейно-битово водоснабдяване.
Водно тяло /подземен воден обект/, в което се предвижда водовземане	BG3G0000K2030, „Пукнатинни води в Брезовско-Ямболска зона“
Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира водовземането	Един каптиран естествен извор.
Местност, административно териториална и териториална единица за съоръженията . ЕКАТТЕ.	На територията на поземлен имот с идентификатор 15530.27.198, с. Вълча поляна, община Елхово, област Ямбол. 12530
Параметри на разрешеното водовземане.	$Q_{\text{ср.ден.}} = 0,50 \text{ л/сек.}$
Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите.	<ul style="list-style-type: none">- Спазване на разрешеното водно количество;- Спазване целите, за които е разрешено водовземането;- Провеждане на собствен мониторинг;- Монтиране на водомерно устройство, измерващо ползваните водни количества за разрешената цел на водовземане от водоземното съоръжение;- Заплащане на такса водовземане, съгласно чл. 194 от Закона за водите.

Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД на адрес: гр. Пловдив - 4000, ул. "Янко Сакъзов" № 35 или Централна поща, п.к. 307.

ВАСИЛКА ЧОПКОВА

Директор на Басейнова дирекция „Източнoбеломорски район“



4000, Пловдив, ул. "Янко Сакъзов" 35 Тел: (+359) 032 604 720
Факс: (+359) 032 604 721, www.eard.bg; e-mail: bd_plovdiv@eard.bg

