

Обект: Реконструкция на ВЛ 110kV Близнак

Част: Електрическа и геология

Документ: Приложение №6

Заглавие: Заглавие: Определяне на количествата виброгасители по м.з. въжета

пред стълба	стълб №	зад стълба
---	1	2
0	2	1
1	3	1
0	4	1
0	5	1
0	6	1
0	7	1
1	8	1
0	9	1
0	10	1
0	11	1
0	12	1
0	13	1
0	14	1
0	15	1
0	16	1
1	17	1
1	18	1
0	19	1
0	20	1
0	21	1
1	22	1
0	23	1
1	24	1
0	25	1
0	26	1
0	27	1
0	28	1
0	29	1
0	30	1
1	31	1
1	32	1
0	33	1
0	34	1
0	35	1
0	36	1
0	37	1
0	38	1
0	39	1
0	40	1
0	41	1
0	42	1
0	43	1
1	44	1
1	45	1
0	46	1

пред стълба	стълб №	зад стълба
0	47	1
0	48	1
0	49	1
0	50	1
0	51	1
0	52	1
0	53	1
0	54	1
1	55	1
0	56	1
0	57	1
0	58	1
1	59	1
0	60	1
0	61	1
1	62	1
0	63	1
0	64	1
0	65	1
0	66	1
0	67	1
0	68	1
1	69	1
0	70	1
0	71	1
1	72	1
0	73	1
1	74	1
0	75	1
0	76	1
0	77	1
0	78	1
0	79	1
0	80	1
0	81	1
0	82	1
0	83	1
0	84	1
0	85	1
0	86	1
0	87	1
0	88	1
0	89	1
0	90	1
0	91	1
0	92	1

Обект: Реконструкция на ВЛ 110kV Близнак

Част: Електрическа и геология

Документ: Приложение №6

Заглавие: Заглавие: Определяне на количествата виброгасители по м.з. въжета

пред стълба	стълб №	зад стълба
0	93	1
0	94	1
0	95	1
0	96	1
0	97	1
0	98	1
0	99	1
0	100	1
0	101	1
0	102	1
0	103	1
0	104	1
0	105	1
0	106	1
0	107	1
0	108	1
0	109	1
0	110	1
0	111	1
0	112	1
0	113	1
0	114	1
0	115	1
0	116	1
0	117	1
0	118	1
0	119	1
0	120	1
0	121	1
0	122	1
0	123	1
0	124	1
0	125	1
0	126	1
0	127	1
0	128	1
0	129	1
0	130	1
0	131	1
0	132	1
0	133	1
0	134	1
0	135	1
0	136	1
1	137	1
0	138	1
1	139	1

пред стълба	стълб №	зад стълба
0	140	1
0	141	1
0	142	1
0	143	1
0	144	1
0	145	1
0	146	1
0	147	1
0	148	1
0	149	1
0	150	1
0	151	1
0	152	1
0	153	1
1	154	1
1	155	1
0	156	1
0	157	1
0	158	1
0	159	1
0	160	1
0	161	1
0	162	1
0	163	1
1	164	1
0	165	1
0	166	1
1	167	1
0	168	1
0	169	1
0	170	1
0	171	1
1	172	1
1	173	1
0	174	1
0	175	1
0	176	1
0	177	1
1	178	1
0	179	1
0	180	1
0	181	1
0	182	1
2	183	1
0	184	1
0	185	1
0	186	1

Обект: Реконструкция на ВЛ 110kV Близнак

Част: Електрическа и геология

Документ: Приложение №6

Заглавие: Заглавие: Определяне на количествата виброгасители по м.з. вѐжета

пред стълба	стълб №	зад стълба
0	187	1
0	188	1
0	189	1
1	190	1
1	191	1
0	192	1
0	193	1
0	194	1
0	195	1
0	196	1
0	197	1
0	198	1
0	199	1
0	200	1
0	201	1
1	202	1
0	203	1
0	204	1
0	205	1
0	206	1
0	207	1
2	208	1
1	209	1
0	210	1
2	211	1
0	212	1
1	213	1
0	214	1
1	215	1
0	216	1
0	217	1
0	218	1
0	219	1
1	220	1
0	221	1
2	222	1
1	223	1
1	224	1
0	225	1
0	226	1
1	227	1
1	228	1
0	229	1
0	230	1
0	231	1
0	232	1
0	233	1

пред стълба	стълб №	зад стълба
1	234	1
0	235	1
0	236	1
0	237	1
0	238	1
0	239	1
0	240	1
0	241	1
0	242	1
0	243	1
0	244	1
0	245	1
0	246	1
0	247	1
0	248	1
0	249	1
1	250	1
0	251	1
0	252	1
0	253	1
2	254	1
0	255	1
0	256	1
1	257	1
0	258	1
0	259	1
0	260	1
0	261	1
0	262	1
1	263	1
0	263	1
0	264	1
0	266	1
0	267	1
0	268	1
0	269	1
0	270	1
0	271	1
0	272	1
0	273	2
0	274	2
0	275	1
0	276	1
0	277	1
0	278	1
2	279	1
1	280	1

Обект: Реконструкция на ВЛ 110kV Близак

Част: Електрическа и геология

Документ: Приложение №6

Заглавие: Заглавие: Определяне на количествата виброгасители по м.з. въжета

пред стълба	стълб №	зад стълба
0	281	1
0	282	1
0	283	1
0	284	1
1	285	1
0	286	1
0	287	1
0	288	1

пред стълба	стълб №	зад стълба
0	289	1
0	290	1
0	291	1
0	292	---

Забележка:

Общо виброгасители за A20SA 66: 348

Разстоянията за монтаж да се дадат от доставчика на виброгасителите, като същите да реферират към изчислителна записка.