


Приложение № 6 към чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда



ДО

МИНИСТЪРА НА ОКОЛНАТА

СРЕДА И ВОДИТЕ

ИСКАНЕ

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка

на въздействието върху околната среда (ОВОС)

от „БИО ЕКО ПАРК“ ЕООД гр. Елхово, ул. „Търговска“ 73, ЕИК 203659171

Пълен пощенски адрес: гр. Елхово 8700, ул. „Търговска“ 73

Телефон, факс и ел. поща (e-mail): 089 9137541, ani.i@abv.bg .

Управител на фирмата възложител: Христо Добрев Христов

Лице за контакти: Яни Испиров - 089 9137541

УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО МИНИСТЪР,

Моля да ми бъде издадено решение

за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

за инвестиционно предложение:

Инвестиционното предложение е за ново предприятие за преработка на шипки. Производството ще бъде насочено към преработка на биологично сертифицирани шипки, от собствени насаждения. След прибирането им от полето, преработката на плодовете от шипка започва с тяхното почистване, измиване, подсушаване и подготовка за шоково замразяване. След замразяването шипките временно ще се съхраняват в хладилни складове до последващата им преработка. От замразените шипки ще се произвеждат два основни вида продукти:

- Шипков екстракт, богат на витамин С, получен чрез водна екстракция;
- Масло от шипкови семена, получавано чрез студено пресоване на семената;

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение и/или за разширение или изменение на инвестиционно предложение съгласно

приложение № 1 или приложение № 2 към ЗООС)

Прилагам:

1. Информацията по приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - един екземпляр на хартиен носител и един екземпляр на електронен носител.
2. Информация за датата и начина на заплащане на дължимата такса по Тарифата.
3. Оценка по чл. 99а от ЗООС (в случаите по чл. 118, ал. 2 от ЗООС) - един екземпляр на хартиен носител и един екземпляр на електронен носител.
4. Информация и оценка по чл. 99б, ал. 1 от ЗООС (в случаите по чл. 109, ал. 4 от ЗООС) - един екземпляр на хартиен носител и един екземпляр на електронен носител.

☐ Желая решението да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.

☐ Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.

☐ Желая решението да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор.

Дата: 24.06.2026 г.

Уведомител:



ИНФОРМАЦИЯ

по приложение № 2 от Наредбата по ОВОС

I. Информация за контакт с възложителя:

1. Име, постоянен адрес, търговско наименование и седалище.

„БИО ЕКО ПАРК“ ЕООД, ЕИК 203859171, Управител: Христо Добрев Христов

2. Пълен пощенски адрес: гр. Елхово 8700, ул. „Търговска“ 73.

3. Телефон, факс и e-mail: 089-9137541, ani.k@ebv.bg.

4. Лице за контакти: Яни Ислиров - 089 9137541

II. Резюме на инвестиционното предложение:

1. Описание: Инвестиционното предложение е за ново предприятие за преработка на шипки. Основното производство ще бъде насочено към преработка на биологично сертифицирани шипки, от собствени насаждения. След прибирането им от полето, преработката на плодовете от шипка започва с тяхното почистване, измиване, подсушаване и подготовка за шоково замразяване. След замразяването шипките временно ще се съхраняват в хладилни складове до последващата им преработка. От замразените шипки ще се произвеждат два основни вида продукти:

- Шипков екстракт, богат на витамин С, получен чрез водна екстракция;
- Масло от шипкови семена, получавано чрез студено пресоване на семената;

Технологичните линии за производството на гореописаните продукти ще се разположат в три съществуващи сгради с обща РЗП около 2680 m². Освен производствена част, в сградите ще се разположат хладилни складове за съхранение на основната суровина, готов продукт и спомагателни и допълнителни материали. Ще бъде предвиден и санитарно-битов и административен блок. При пристигането от полето пресните шипки ще се подготвят за замразяване, чрез измиване и подсушаване. Следва шоково замразяване при -40.0°C и съхраняване в хладилни камери при температура -20.0°C. Хладилните камери ще бъдат с капацитет за съхранение на около 100 тона сурови шипки, колкото е очакваното годишно (сезонно) количество. От склада за съхранение замразените шипки се преработват чрез смилане и сепариране. След сепарирането, което е пневмо-механично, се получават се два технологични потока: шипкови семена и шипкови люспи. Всеки технологичен поток се насочва към съответните технологични линии, съответно за водна екстракция на витамин С и получаване на шипково масло.

- Технологичният поток екстракция на витамин С ще се разположи в отделна съществуваща сграда, която за нуждите на новото производство изцяло ще се ремонтира с цел отпавяне на изискванията за такъв тип производство. Водната екстракция ще се осъществява в специализиран съд (реактор), където за около 4 часа при непрекъснато интензивно разбъркване, съдържащите се полезни вещества в шипките (предимно витамин С) ще преминат във водата с която се извършва екстракцията. След приключване на екстракцията водния разтвор обогатен на витамин С, чрез помпи се транспортира до следващата машина (Филтърна Центрофуга) за филтриране и отделяне на твърдите съставки. Течността преминава през филтър с отвори около 1 µm (микро) преди да попадне в следващата машина за вакуумно изпаряване, при което излишната вода се изпарява. Всички процеси по тази линия са ниско температурни за да се предотврати разлагането на витамин С. Следва линия за краткотрайна пастьоризация при температура 70°C за около 30 s, след което продукта се подава към спрей сушилня за получаване на крайния продукт във форма на прах. Получения екстракт незабавно се пакетира на автоматична пакетираща машина в трислойни алуминиеви опаковки, съгласно изискванията на пазара, за

гарантиране качеството на получения екстракт и стабилността на съдържащият се в него витамин С, готовите флакони се съхраняват в хладилен склад при температура -18°C. Полученият утайки при филтрирането се добавят към шипковия шрот получен при производството на шипково масло и се реализират като добавка към фуража на животните.

- Технологичен поток масло от семена на шипки: Семената се подават автоматично към преса за студено пресоване. След процеса се получават два продукта – пресовано шипково масло и твърда маса, наречена шипков шрот. Шипковия шрот е богат на хранителни вещества и обикновено се използва за храна на животни. Добитото масло се събира в масло събирателна ваня от където по тръбопровод се подава към филтър- преса. След филтрирането маслото се подава към резервоар за филтрирано масло. На гравитачен принцип от резервоара маслото се подава по тръбопровод към работна маса за опаковане, където автоматична дозирача и пълнечна машина пълни и дозира маслото в подходящи за този продукт флакони с обем от 15 до 50 ml, готовите продукти се подреждат в кашони и се съхраняват в хладилен склад с температура +4 + +10°C .

2. Местоположение:

Поземленият имот с идентификатор №27382.500.3663 в кв. 3, парцел II, по плана на землището на гр. Елхово, Индустриална зона, община Елхово, област Ямбол, с начин на трайно ползване Незастроен имот за производство, складов обект е собственост на „БИО ЕКО ПАРК“ ЕООД. (Приложение: скица с координати на имота). Не се намира в близост до НЕМ и не засяга обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на културното наследство.

3. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

Предприятието ще бъде изградено в съществуващи сгради, част от които са метална конструкция, затворена с топлоизолационни панели. Покривите на сградите са с керемиди и топлоизолационни покривни панели. За производството ще бъде необходима вода за:

- Битови нужди – за миене – по 80 l/човек; за пиене – 2,5 l/човек; за тоалетни – 50 l/човек, за мивки, душ или общо между 150 и 250 l/човек на смяна.

- За пиящата за водна екстракция; 3000 l/на смяна

- За промишлени цели – за измиване и дезинфекция – 6-8 l/кв.м.; за измиване на технологично оборудване – около 600 l/ на смяна.

При дейността си предприятието ще ползва съществуващата пътна и техническа инфраструктура на имота. Допълнително се предвиждат облагородяване и ремонт на съществуващите пътни настилки и страден фонд, подмяна на съществуващите електрически инсталации, изграждане на ново районно осветление и др.

Предприятието ще ползва вода, канал и електроенергия от съществуващите партии на инвеститора БИО ЕКО ПАРК ЕООД при В и К гр. Елхово и Електроразпределителното предприятие EVN.

С цел икономия на електроенергия на покривите на сградите и на част от терена ще се изгради ФЕЦ със система за съхранение на енергия (по отделен проект).

По време на ремонтните работи не се предвиждат изкопи по-дълбоки от 2 m. Не се предвиждат взривни работи.

4. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

емисия на прах - < 20 mg/m³ при разтоварване на шипките от полето

5. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

- Строителни отпадъци – получават се в резултата на строителната дейност. Тези отпадъци се отделят по време на строително-ремонтните работи по обекта и ще бъдат извозвани от специализирана фирма, с която ще бъде сключен договор между нас и възложителя.

- Битови отпадъци – събират се в затварящи се контейнери, застлани с PVC чували, на местата където се отделят. Евакуирането се извършва в края на всяка смяна, събират се в контейнер, разположен на площадката на предприятието, като извозването им от района на предприятието се извършва по график от фирма за комунални услуги.

- Производствени отпадъци /фолно, зашони и др. транспортен амбалаж/ - събират се в основно в зоната за разпоковане. Събират се в затварящи се контейнери или PVC чували, които се предават за рециклиране.

На практика описаната по горе технология е безотпадна. Поради мокрия характер на производството няма отделяне на прах. При смилането на шипките дребните частици, предимно шипкови вписанки, се улавят от филтрите на системата за аспирация.

6. Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречистваателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водопътна изгревна яма и др.)

- Битови нужди – за миене – по 60 l/човек; за пиење – 2,5 l/човек; за тоалетни –

50 l/човек; за мивки, душ или общо между 150 и 250 l/човек на смяна.

- За линията за водна екстракция; 1500 l/на смяна

- За промишлени цели – за измиване и дезинфекция – 8-8 l/кв.м.; за измиване на технологично оборудване – около 600 l/на смяна.

- Използваните отпадъчни води се заустват в канализационната система на гр. Елхово след преминаване през локален кало-масло уловител.

7. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката

НЯМА

8 Рискове за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето.

НЯМА

9. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение. – Контрол по новото предприятие ще се оказва от БАЕХ.

СЪСТАВИЛ:

(инж. В. Василков)

	КАДАСТЪР НА ИДИЕНТИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛАЖЕНИЕ
	ПЪЛНА ПРОЕКТИВНА ПРАВОСПОСОБНОСТ
Степент:	Регистрационен № 07405
ЕАСТ	
Частта на проекта по действителност за ППД	Валид с валидно ППД

ИНФОРМАЦИЯ

по приложение № 2 от Наредбата по ОВОС

I. Информация за контакт с възложителя:

1. Име, постоянен адрес, търговско наименование и седалище.

„БИО ЕКО ПАРК“ ЕООД, ЕИК 203659171, Управител: Христо Добрев Христов

2. Пълен пощенски адрес: гр. Елхово 8700; ул. „Търговска“ 73.

3. Телефон, факс и e-mail: 089 9137541, api.i@abv.bg.

4. Лице за контакти: Яни Испиров - 089 9137541

II. Резюме на инвестиционното предложение:

1. Описание: Инвестиционното предложение е за ново предприятие за преработка на шипки. Основното производство ще бъде насочено към преработка на биологично сертифицирани шипки, от собствени насаждения. След прибирането им от полето, преработката на плодовете от шипка започва с тяхното почистване, измиване, подсушаване и подготовка за шоково замразяване. След замразяването шипките временно ще се съхраняват в хладилни складове до последващата им преработка. От замразените шипки ще се произведат два основни вида продукти:

- Шипков екстракт, богат на витамин С, получен чрез водна екстракция;
- Масло от шипкови семена, получавано чрез студено пресоване на семената;

Технологичните линии за производството на горесписаните продукти ще се разположат в три съществуващи сгради с обща РЗП около 2680 m². Освен производствена част, в сградите ще се разположат хладилни складове за съхранение на основната суровина, готов продукт и спомагателни и допълнителни материали. Ще бъде предвиден и санитарно-битов и административен блок. При пристигането от полето пресните шипки ще се подготвят за замразяване, чрез измиване и подсушаване. Следва шоково замразяване при -40.0°C и съхраняване в хладилни камери при температура -20.0°C. Хладилните камери ще бъдат с капацитет за съхранение на около 100 тона сурови шипки, колкото е очакваното годишно (сезонно) количество. От склада за съхранение замразените шипки се преработват чрез смилане и сепариране. След сепарирането, което е пневмично-механично, се получават се два технологични потока: шипкови семена и шипкови люспи. Всеки технологичен поток се насочва към съответните технологични линии, съответно за водна екстракция на витамин С и получаване на шипково масло.

- Технологичният поток екстракция на витамин С ще се разположи в отделна съществуваща сграда, която за нуждите на новото производство изцяло ще се ремонтира с цел отговаряне на изискванията за такъв тип производство. Водната екстракция ще се осъществява в специализиран съд (реактор), където за около 4 часа при непрекъснато интензивно разбъркване, съдържащите се полезни вещества в шипките (предимно витамин С) ще преминат във водата с която се извършва екстракцията. След приключване на екстракцията водния разтвор обогатен на витамин С, чрез помпи се транспортира до следващата машина (Филтърна центрофуга) за филтриране и отделяне на твърдите съставки. Течността преминава през филтър с отвори около 1 µm (микро) преди да попадне в следващата машина за вакуумно изпаряване, при което излишната вода се изпарява. Всички процеси по тази линия са ниско температурни, за да се предотврати разлагането на витамин С. Следва линия за краткотрайна пастьоризация при температура 70°C за около 30 s, след което продукта се подава към спрей сушилня за получаване на крайния продукт във форма на прах. Получения екстракт незабавно се пакетира на автоматична пакетираща машина в трийслонни алуминиеви опаковки, съгласно изискванията на пазара. За

гарантиране качеството на получения екстракт и стабилността на съдържащият се в него витамин С, готовите опаковки се съхраняват в хладилен склад при температура -18°C . Получените утайки при филтрирането се добавят към шилковия шрот, получен при производството на шилково масло и се реализират като добавка към фуража на животните.

– Технологичен поток масло от семена на шипки: Семената се подават автоматично към преса за студено пресоване. След процеса се получават два продукта – пресовано шилково масло и твърда маса, наречена шилков шрот. Шилковия шрот е богат на хранителни вещества и обикновено се използва за храна на животни. Добитото масло се събира в масло събирателна ванна от където по тръбопровод се подава към филтър- преса. След филтрирането маслото се подава към резервоар за филтрирано масло. На гравитачен принцип от резервоара маслото се подава по тръбопровод към работна маса за опаковане, където автоматична дозирача и пълначна машина пълни и дозира маслото в подходящи за този продукт флакони с обем от 15 до 50 ml, готовите продукти се подреждат в кашони и се съхраняват в хладилен склад с температура $+4 + 10^{\circ}\text{C}$.

2. Местоположение:

Поземленият имот с идентификатор №27382.500.3563 в кв. 3, парцел II, по плана на землището на гр. Елхово, Индустриална зона, община Елхово, област Ямбол, с начин на трайно ползване Незастроен имот за производствен, складов обект е собственост на „БИО ЕКО ПАРК“ ЕООД. Приложение: скица с координати на имота. Не се намира в близост до НЕМ и не засяга обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на културното наследство.

3. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

Предприятието ще бъде изградено в съществуващи сгради, част от които са метална конструкция, затворена с топлоизолационни панели. Покривите на сградите са с керемиди и топлоизолационни покривни панели. За производството ще бъде необходима вода за:

– Битови нужди – за миене – по 60 l/човек; за пиене – 2,5 l/човек; за тоалетни – 50 l/човек, за мивки, душ или общо между 150 и 250 l/човек на смяна.

– За линията за водна екстракция; 3000 l/на смяна

– За промишлени цели – за измиване и дезинфекция – 6-8 l/кв.м.; за измиване на технологично оборудване – около 600 l/ на смяна.

При дейността си предприятието ще ползва съществуващата пътна и техническа инфраструктура на имота. Допълнително се предвижда облагородяване и ремонт на съществуващите пътни настилки и сграден фонд, подмяна на съществуващите електрически инсталации, изграждане на ново районно осветление и др..

Предприятието ще ползва вода, канал и електроенергия от съществуващите партии на инвеститора БИО ЕКО ПАРК ЕООД при В и К гр. Елхово и Електроразпределителното предприятие EVN.

С цел икономия на електроенергия на покривите на сградите и на част от терена ще се изгради ФЕЦ със система за съхранение на енергия (по отделен проект).

По време на ремонтните работи не се предвиждат изкопи по-дълбоки от 2 m. Не се предвиждат взривни работи.

4. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

емисия на прах $< 20 \text{ mg/m}^3$ при разтоварване на шипките от полето

5. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

- Строителни отпадъци – получават се в резултата на строителната дейност. Тези отпадъци се отделят по време на строително-ремонтните работи по обекта и ще бъдат извозвани от специализирана фирма, с която ще бъде сключен договор между нея и възлагателя.

- Битови отпадъци – събират се в затварящи се контейнери, застлани с PVC чували, на местата където се отделят. Евакуирането се извършва в края на всяка смяна, събират се в контейнер, разположен на площадката на предприятието, като извозването им от района на предприятието се извършва по график от фирма за комунални услуги.

- Производствени отпадъци (фолио, кашони и др. транспортен амбалаж) - събират се в основно в зоната за разпакovanje. Събират се в затварящи се контейнери или PVC чували, които се предават за рециклиране.

На практика описаната по горе технология е безотпадна. Поради мокрия характер на производството няма отделяне на прах. При смилането на шипките дребните частици, предимно шипови власинки, се улавят от филтрите на системата за аспирация.

6. Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водопътна изгревна яма и др.)

- Битови нужди – за миене – по 60 l/човек; за пиене – 2,5 l/човек; за тоалетни –

50 l/човек, за мивки, душ или общо между 150 и 200 l/човек на смяна,

- За линията за водна екстракция; 1500 l/на смяна

- За промишлени цели – за измиване и дезинфекция – 6-8 l/кв.м.; за измиване на технологично оборудване – около 600 l/на смяна.

- Използваните отпадъчни води се заустват в канализационната система на гр. Елхово след преминаване през локален капо-масло уловител.

7. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката

НЯМА

8 Рискове за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето.

НЯМА

9. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение. – Контрол по новото предприятие ще се оказва от БАЕХ.

СЪСТАВИЛ:

(инж. В. Василков)

 Министерство ЕИСТ Частта на проекта за инвестиране в СРБ	КАДЪР НА ИНИЦИРИЕ И ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ ПЛЪН ПРОЕКТИРОВА ПРАВОСОБИНОСТ
	Регистрационен № 07409 инж. ВАЛЕРИ КАЛА ИЛИЕВ ВАСИЛКОВ
ВАЛЕРИ ВАСИЛКОВ	